BOSSAUTO INNOVA, S.A.U.
C/ Londres, 10
08401 Granollers. Barcelona
t: +34 938 604 923
atencioncliente@bossauto.com/ **www.bossauto.com**

SIKKERHEDSDATABLAD

Opdateringsdato: 24/09/2026
Version: 2.4
(**) *Angiver ændringer i forhold til den foregående version*

PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET

1.1 Produktidentifikator: **Støvbindende lag.**
Andre former for identifikation: **030001 20L.**
030900 5L.

1.2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:
Industriel anvendelse, professionel anvendelse.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:
BOSSAUTO INNOVA, S.A.U.
C/ Londres, 10.
08401 Granollers, Barcelona – Spanien.
T: +34 938 604 923.
info@bossauto.com.
http://www.bossauto.com.

1.4 Nødtelefon:
112.

PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:
Er ikke klassificeret som et farligt stof eller en farlig blanding.

2.2 Mærkningselementer:
Mærkning (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008):
Der kræves ikke farepiktogram(mer), signalord, faresætning(er) eller sikkerhedssætning(er).
Supplerende mærkning:
EUH210: Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
EUH208: Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF-nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6] (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
Undgå kontakt med huden.

2.3 Andre farer:
Dette stof/denne blanding indeholder ikke komponenter, der anses for at være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved koncentrationer på 0,1 % eller derover.
Miljøoplysninger: Stoffet/blandingen indeholder ikke komponenter, der har hormonforstyrrende egenskaber i henhold til artikel 57, litra f), i REACH eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 ved koncentrationer på 0,1 % eller derover.
Toksikologiske oplysninger: Stoffet/blandingen indeholder ikke komponenter, der har hormonforstyrrende egenskaber i henhold til artikel 57, litra f), i REACH eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 ved koncentrationer på 0,1 % eller derover.

PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger:

Kemisk karakter: Blanding indeholdende konserveringsmiddel.

Komponenter:

Identifikation	Kemisk navn / Klassificering	Koncentration (% w/w)
CAS: 2634-33-5 EF: 220-120-9 Indeks: 613-088-00-6 Reg.nr.: 01-2120761540 60	**1,2-benzisothiazol-3(2H)-on** Acute Tox. 4: H302; Acute Tox. 2: H330; Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1A: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410. M-faktor (akut): 1. M-faktor (kronisk): 1. Specifikke koncentrationsgrænser: Skin Sens. 1A; H317 ≥0,036%. Estimat for akut toksicitet: Akut oral toksicitet: 450 mg/kg; Indånding (støv/tåge): 0,21 mg/l.	≥0,0025–<0,025
CAS: 55965-84-9 EF: 247-500-7/220-239-6 Indeks: 613-167-00-5	**Reaktionsmasse af: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] (3:1)** Acute Tox. 3: H301; Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 2: H310; Skin Corr. 1C: H314; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1A: H317; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; EUH071. M-faktor (akut): 100. M-faktor (kronisk): 100. Specifikke koncentrationsgrænser: Skin Corr. 1C: H314 ≥0,6%. Skin Irrit. 2: H315: 0,06–<0,6%; Eye Irrit. 2: H319: 0,06–<0,6%; Skin Sens. 1A: H317 ≥0,0015%; Eye Dam. 1: H318 ≥0,6%. Estimat for akut toksicitet: Akut oral toksicitet: 100 mg/kg; Indånding (støv/tåge): 0,169 mg/l; Akut dermal toksicitet: 92,4 mg/kg.	≥0,0002–<0,0015

For forklaring af forkortelser, se punkt 16.

PUNKT 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Generelle anbefalinger:

Førstehjælpspersonalet skal beskytte sig selv.
Fjern den tilskadekomne fra det udsatte område, og hold personen liggende.
Anbring patienten i vandret stilling, dæk personen til og hold vedkommende varm.
Tilsmudset tøj tages straks af.

Ved indånding:

Bring personen ud i frisk luft.
Søg læge, hvis symptomerne fortsætter.

Ved hudkontakt:

Fjern straks produktet ved vask med sæbe og rigeligt vand, og fjern sko og alt forurenet tøj.
Søg læge, hvis symptomerne fortsætter.

Ved øjenkontakt:

Ved kontakt med øjnene fjernes eventuelle kontaktlinser, og øjnene skylles straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter.
Søg læge, hvis irritation opstår og fortsætter.

Ved indtagelse:

Fremkald ikke opkastning.
Kontakt straks læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Risici:

Ingen kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Behandling: Behandles symptomatisk.

PUNKT 5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler:

Egnede slukningsmidler:

Kuldioxid (CO_2).

Tørt pulver.
Forstøvet vandstråle.
Alkoholbestandigt skum.
Uegnede slukningsmidler:
Kraftig vandstråle.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:
Ingen data tilgængelig.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:
Særlige personlige værnemidler for brandmandskab:
Anvend personlige værnemidler.

PUNKT 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:
Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede områder.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Anvend personlige værnemidler.
Rengør gulvet for at undgå risikoen for at glide (der dannes glatte/fedtede lag med vand).

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
Må ikke udledes i overfladevand eller det sanitære kloaksystem.
Hvis produktet forurener floder, søer eller kloaksystemer, skal de relevante myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:
Rengøringsmetoder:
Opsamles med et inert absorberende materiale (f.eks. sand, diatomit, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).
Opbevares i egnede og lukkede beholdere med henblik på bortskaffelse.

6.4 Henvisning til andre punkter:
Ved bortskaffelse henvises til punkt 13.
Personlige værnemidler, se punkt 8.

PUNKT 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:
Lokal/samlet ventilation:
Sørg for passende ventilation.
Råd om sikker håndtering:
Undgå kontakt med øjne og hud.
Indånd ikke dampe eller aerosoler.
Må ikke komme på hud eller tøj.
Anvisninger for brand-og eksplosionsbeskyttelse:
Der kræves ingen særlige beskyttelsesforanstaltninger mod brand.
Produktet er ikke brandfarligt.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:
Tekniske krav til lagre og beholdere:
Opbevares i den originale emballage.
Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted.
Anvisninger ved samlagring:
Holdes adskilt fra drikkevarer og fødevarer.
Yderligere oplysninger om opbevaringsstabilitet:
Beskyttes mod frost.

7.3 Særlige anvendelser:
Særlige anvendelser:
Ingen data tilgængelige.

PUNKT 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre:
Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering:

Identifikation	Type værdi (eksponeringsform)	Kontrolparametre	Grundlag
Saccharose CAS-nr.: 57-50-1	VLA-ED	10 mg/m3	ES VLA
Glycerol CAS-nr.: 56-81-5	VLA-ED (tåge)	10 mg/m3	ES VLA

Afledt nuleffektniveau (DNEL) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Arbejdstagere):

Identifikation	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS-nr.: 2634-33-5	Indånding	Langtids: systemiske virkninger	6,81 mg/m³
	Hud	Langtids: systemiske virkninger	0,966 mg/kg legemsvægt
Reaktionsmasse af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [n.o CE 247-500-7] 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [n.o CE220-239-6] (3:1) CAS-nr.: 55965-84-9	Indånding	Langtids: lokale virkninger	0,02 mg/m3

Afledt nuleffektniveau (DNEL) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (Forbrugere):

Identifikation	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS-nr.: 2634-33-5	Indånding	Langtids: systemiske virkninger	1,2 mg/m³
	Hud	Langtids: systemiske virkninger	0,345 mg/kg legemsvægt
Reaktionsmasse af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [n.o CE 247-500-7] 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [n.o CE220-239-6] (3:1) CAS-nr.: 55965-84-9	Oral	Langtids: systemiske virkninger	0,09 mg/kg legemsvægt

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006:

Identifikation	Miljømæssigt kompartiment	Værdi
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on CAS-nr.: 2634-33-5	Ferskvand	0,00403 mg/l
	Havvand	0,000403 mg/l
	Spildevandsrenseanlæg	1,03 mg/l
	Ferskvandssediment	0,0499 mg/kg tørvægt (t.v.)
	Havsediment	0,0049 mg/kg tørvægt (t.v.)
	Jord	3 mg/kg tørvægt (t.v.)
Reaktionsmasse af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [n.o CE 247-500-7] 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [n.o CE220-239-6] (3:1) CAS-nr.: 55965-84-9	Ferskvand	3,39 µg/l
	Havvand	3,39 µg/l
	Spildevandsrenseanlæg	0,23 mg/l
	Ferskvandssediment	0,027 mg/kg tørvægt (t.v.)
	Havsediment	0,027 mg/kg tørvægt (t.v.)
	Jord	0,01 mg/kg tørvægt (t.v.)

8.2 Eksponeringskontrol:
Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler (PPE):
Beskyttelse af øjne/ansigt:
Sikkerhedsbriller med sideskærme i henhold til EN166.
Beskyttelse af hænder:
Materiale: Nitrilgummi.
Handsketykkelse: ≥0,11 mm.
Standard: DIN EN 374.
Bemærkninger: Dataene vedrørende gennembrudstid/materialets bestandighed er standardværdier.
Den nøjagtige gennembrudstid/materialebestandighed skal indhentes hos producenten af beskyttelseshandskerne.
Valget af en egnet handske afhænger ikke kun af materialet, men også af andre kvalitetsegenskaber, som varierer fra producent til producent.
Forebyggende hudbeskyttelse.

Beskyttelse af hud og krop:
Anvend passende beskyttelsesbeklædning, f.eks. beklædning fremstillet af bomuld eller varmebestandige syntetiske fibre. Langærmet tøj.
Åndedrætsværn:
Anvend tekniske foranstaltninger for at overholde de erhvervsmæssige eksponeringsgrænser.
Ved dannelse af damp anvendes åndedrætsværn med passende filter.
Beskyttelsesforanstaltninger:
Undgå kontakt med hud og øjne.
Bær passende beskyttelsesudstyr.
Følg hudbeskyttelsesplanen.
Håndteres under overholdelse af passende industriel hygiejne og sikkerhedspraksis.

PUNKT 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk form:	Væske.
Form:	Væske.
Farve:	Farveløs.
Lugt:	Karakteristisk.
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ikke bestemt.
Kogepunkt/kogepunktsinterval:	Ca. 100°C.
Antændelighed:	Produktet er ikke brandfarligt.
Øvre eksplosionsgrænse / Øvre antændelsesgrænse:	Ikke relevant.
Nedre eksplosionsgrænse / Nedre antændelsesgrænse:	Ikke relevant.
Flammepunkt:	Ikke relevant.
Selvantændelsestemperatur:	Ikke relevant.
pH:	Ikke bestemt.
Viskositet:	
Dynamisk viskositet:	Ikke bestemt.
Kinematisk viskositet:	Ikke bestemt.
Opløselighed:	
Opløselighed i vand:	Fuldt blandbar.
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi):	Ingen data tilgængelige.
Damptryk:	Ikke bestemt.
Massefylde:	1,1 g/cm3 (20°C).

9.2 Andre oplysninger:

Eksplosive egenskaber:	Ikke eksplosiv.

PUNKT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:
Ingen nedbrydning, hvis produktet anvendes i overensstemmelse med anvisningerne.

10.2 Kemisk stabilitet:
Nedbrydes ikke ved opbevaring og anvendelse som angivet.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:
Ingen kendte farlige reaktioner under normale anvendelsesforhold.

10.4 Forhold, der skal undgås:
Beskyttes mod kulde, varme og sollys.

10.5 Materialer, der skal undgås:
Ingen data tilgængelig.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:
Nedbrydes ikke ved opbevaring og anvendelse som angivet.

PUNKT 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:
Akut toksicitet:
Klassificeres ikke på grund af manglende data.
Produkt:
Akut oral toksicitet:
Estimat for akut toksicitet: >2.000 mg/kg.
Metode: Beregningsmetode.
Akut indåndingstoksicitet:
Estimat for akut toksicitet: >20 mg/l.
Eksponeringstid: 4 t.
Testatmosfære: damp Metode: Beregningsmetode.
Akut dermal toksicitet:
Estimat for akut toksicitet: >2.000 mg/kg.
Metode: Beregningsmetode.
Komponenter:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:
Akut oral toksicitet:
Estimat for akut toksicitet: 450 mg/kg.
Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.
Akut indåndingstoksicitet:
Estimat for akut toksicitet: 0,21 mg/l.
Testatmosfære: støv/tåge.
Metode: Estimat for akut toksicitet i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.
Akut dermal toksicitet:
LD50 Dermal (Rotte): > 2.000 mg/kg.
Metode: OECD Testretningslinje 402.
Reaktionsmasse af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF-nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6] (3:1):
Akut oral toksicitet:
LD50 Oral (Rotte): 64-66 mg/kg.
Akut indåndingstoksicitet:
LC50 (Rotte): 0,169 mg/l.
Eksponeringstid: 4 t.
Testatmosfære: støv/tåge.
Akut dermal toksicitet:
LD50 (Kanin): 92,4 mg/kg.
Hudkorrosion/-irritation:
Ikke klassificeret på grund af manglende data.
Komponenter:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:
Resultat: Hudirritation.
Reaktionsmasse af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF-nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6] (3:1):
Resultat: Ætsende, kategori 1C - hvor reaktioner opstår efter eksponeringer mellem 1 time og 4 timer og observationer op til 14 dage.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation:
Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:
Resultat: Irreversible virkninger på øjet.
Reaktionsmasse af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF-nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6] (3:1):
Art: Kanin.
Resultat: Ætsende.
Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering:
Hudsensibilisering:
Ikke klassificeret på grund af manglende data.
Luftvejssensibilisering:
Ikke klassificeret på grund af manglende data.
Komponenter:
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:
Resultat: Produktet er et hudsensibiliserende stof, underkategori 1B.
Reaktionsmasse af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF-nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6] (3:1):
Vurdering: Produktet er et hudsensibiliserende stof, underkategori 1A.
Kimcellemutagenicitet (mutagenicitet i kønsceller):
Ikke klassificeret på grund af manglende data.
Carcinogenicitet (kræftfremkaldende egenskaber):
Ikke klassificeret på grund af manglende data.
Reproduktionstoksicitet:
Ikke klassificeret på grund af manglende data.
STOT – enkelteksponering:
Ikke klassificeret på grund af manglende data.
STOT - gentagen eksponering:
Ikke klassificeret på grund af manglende data.
Aspirationsfare:
Ikke klassificeret på grund af manglende data.

11.2 Oplysninger om andre farer:
Hormonforstyrrende egenskaber:
Klassificeres ikke på grund af manglende data.
Indeholder ikke komponenter på ≥0,1 % med hormonforstyrrende egenskaber.

PUNKT 12. MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet:
Komponenter:

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	
Toksicitet for fisk	LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbueørred)): 2,15 mg/l . Eksponeringstid: 96 t. Metode: OECD Testretningslinje 203.
Toksicitet for dafnier og andre akvatiske hvirvelløse dyr	EC50 (Daphnia magna (vandloppe)): 2,94 mg/l. Eksponeringstid: 48 t. Metode: OECD Testretningslinje 202.
Toksicitet for alger/akvatiske planter	EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalge)): 0,11 mg/l. Eksponeringstid: 72 h. Metode: OECD Testretningslinje 201.
	NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 0,0403 mg/l. Eksponeringstid: 72 h. Metode: OECD-testretningslinje 201.
M-faktor (akut akvatisk toksicitet)	1.
M-faktor (kronisk akvatisk toksicitet)	1.

Reaktionsmasse af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF-nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6] (3:1):	
Toksicitet for fisk	LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbueørred)): 0,19 mg/l. Eksponeringstid: 96 t.
Toksicitet for dafnier og andre akvatiske hvirvelløse dyr	EC50 (Daphnia magna (vandloppe)): 0,16 mg/l. Eksponeringstid: 48 t.
Toksicitet for alger/akvatiske planter	EC50 (Skeletonema costatum (marin kiselalge)): 0,0052 mg/l. Eksponeringstid: 48 t. Metode: OECD Testretningslinje 201.
M-faktor (akut akvatisk toksicitet)	100.
M-faktor (kronisk akvatisk toksicitet)	100.

12.2 Persistens og nedbrydelighed:
Komponenter:

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	
Nedbrydelighed	Resultat: Ikke let biologisk nedbrydeligt.
Reaktionsmasse af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF-nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6] (3:1)	
Nedbrydelighed	Resultat: Ikke let biologisk nedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale:
Komponenter:

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	
Bioakkumulering	Biokoncentrationsfaktor (BCF): 6,62.
Fordelingskoefficient: n-octanol/vand	log Pow: 0,7 (20 °C).
Reaktionsmasse af: 5-chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on [EF-nr. 247-500-7] og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF-nr. 220-239-6] (3:1)	
Fordelingskoefficient: n-octanol/vand	log Pow: 0,401.

12.4 Mobilitet i jord:
Ingen data tilgængelige.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:
Produkt:
Vurdering: Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der betragtes som enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) i niveauer på 0,1% eller derover.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:
Produkt:
Vurdering: Stoffet/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til REACH artikel 57, litra f), Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i niveauer på 0,1 % eller derover.

12.7 Andre skadelige virkninger:
Produkt:
Yderligere økologiske oplysninger: Ingen data til rådighed.

PUNKT 13. BORTSKAFFELSE
13.1 Metoder til affaldsbehandling:
Produkt:
Bortskaffes i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.
Sendes til en autoriseret virksomhed til affaldshåndtering.
Forurenet emballage:
Emballage, som ikke er tømt korrekt, skal bortskaffes som et ubrugt produkt i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.

PUNKT 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

ADN:

14.1 FN-Nummer eller ID-nummer:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.3 Transportfareklasse(r):	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.4 Emballagegruppe:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.5 Miljøfarer:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ikke relevant.
14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:	Ikke relevant for det leverede produkt.

ADR:

14.1 FN-Nummer eller ID-nummer:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.3 Transportfareklasse(r):	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.4 Emballagegruppe:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.5 Miljøfarer:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ikke relevant.
14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:	Ikke relevant for det leverede produkt.

RID:

14.1 FN-Nummer eller ID-nummer:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.3 Transportfareklasse(r):	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.4 Emballagegruppe:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.5 Miljøfarer:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ikke relevant.
14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:	Ikke relevant for det leverede produkt.

IMDG:

14.1 FN-Nummer eller ID-nummer:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.3 Transportfareklasse(r):	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.4 Emballagegruppe:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.5 Miljøfarer:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:	Ikke relevant.
14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:	Ikke relevant for det leverede produkt.

IATA:

14.1 FN-Nummer eller ID-nummer:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.3 Transportfareklasse(r):	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.4 Emballagegruppe (fragt):	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.4 Emballagegruppe (passager):	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.5 Miljøfarer:	Ikke klassificeret som farligt gods.
14.6 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:	Ikke relevant.
14.7 FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant for det leverede produkt.

PUNKT 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

REACH – Begrænsninger for fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII):	Følgende poster skal tages i betragtning: Listepost nr. 40: Dette stof/denne blanding må ikke anvendes i aerosoldispensere, der er beregnet til levering til den brede offentlighed med henblik på underholdning og dekorative formål. Listepost nr. 75: Hvis produktet ønskes anvendt som tatoveringsblæk, skal leverandøren kontaktes.
REACH – Kandidatlisten over stoffer, der giver anledning til særlig bekymring med henblik på godkendelse (artikel 59:	Ikke relevant.
Forordning (EU) 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget:	Ikke relevant.
Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (POP-stoffer) – omarbejdet udgave:	Ikke relevant.
REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (bilag XIV):	Ikke relevant.
Seveso III – Direktiv 2012/18/EU Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer:	Ikke relevant.
MAL-kode:	00-1.

Andre bestemmelser:
Produktet er omfattet af forordning (EU) nr. 528/2012 om biocidholdige produkter.
Den behandlede vare indeholder biocidholdige produkter.
Konserveringsmidler.

15.2 Vurdering af kemikaliesikkerheden
Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering af dette produkt i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

PUNKT 16. ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af H-sætninger:
H301: Giftig ved indtagelse.
H302: Farlig ved indtagelse.
H310: Livsfarlig ved hudkontakt.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315: Forårsager hudirritation.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318 / H319: Forårsager alvorlig øjenskade / Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330: Livsfarlig ved indånding.
H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410: Meget giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH071: Ætsende for luftvejene.
H314: Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315: Forårsager hudirritation.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
Fulde ordlyd af forkortelser:
Acute Tox.: Akut toksicitet.
Aquatic Acute: Korttidsfare (akut fare) for vandmiljøet.
Aquatic Chronic: Langtidsfare (kronisk fare) for vandmiljøet.
Eye Dam.: Alvorlig øjenskade.
Skin Corr.: Hudkorrosion.
Skin Irrit.: Hudirritation.

Skin Sens.: Hudsensibilisering.
Eye Irrit.: Øjenirritation.
DE DFG MAK: Tyskland. MAK- og BAT-værdier, bilag IIa.
DE TRGS 900: Tyskland. TRGS 900 - Erhvervsmæssige grænseværdier.
DE DFG MAK / MAK: MAK-værdi.
DE TRGS 900 / AGW: Tidsvægtet gennemsnit.
ADN: Den europæiske overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje.
ADR: Overenskomst om international transport af farligt gods ad vej.
AIIC: Australiens fortegnelse over industrikemikalier.
ASTM: American Society for the Testing of Materials (amerikansk standardiseringsorganisation).
bw: Kropsvægt.
CLP: Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering.
CMR: Kræftfremkaldende, mutagen eller reproduktionstoksisk.
DIN: Standard fra det tyske standardiseringsinstitut (Deutsches Institut für Normung).
DSL: Canadisk fortegnelse over stoffer på hjemmemarkedet.
ECHA: Det Europæiske Kemikalieagentur.
EC-nummer: Det Europæiske Fællesskabs nummer.
ECx: Koncentration forbundet med x % respons.
ELx: Belastningsrate forbundet med x % respons.
EmS: Nødberedskabsplan (Emergency Schedule).
ENCS: Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan).
ErCx: Koncentration forbundet med x % vækstraterespons.
GHS: Det Globalt Harmoniserede System.
GLP: God laboratoriepraksis.
IARC: Det Internationale Agentur for Kræftforskning.
IATA: Den Internationale Lufttransportørforening.
IBC: International kode for konstruktion og udrustning af skibe, der fører farlige kemikalier i bulk.
IC50: Halvmaksimal hæmningskoncentration.
ICAO: Den Internationale Organisation for Civil Luftfart.
IECSC: Fortegnelse over eksisterende kemiske stoffer i Kina.
IMDG: International kode for søtransport af farligt gods.
IMO: Den Internationale Søfartsorganisation.
ISHL: Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan).
ISO: Den Internationale Standardiseringsorganisation.
KECI: Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier.
LC50: Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation.
LD50: Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (median dødelig dosis).
MARPOL: International konvention om forebyggelse af forurening fra skibe.
n.o.s.: Ikke andet steds specificeret (Not Otherwise Specified).
NO(A)EC: Koncentration uden observeret (skadelig) virkning.
NO(A)EL: Niveau uden observeret (skadelig) virkning.
NOELR: Belastningsrate uden observeret virkning.
NZIoC: New Zealands fortegnelse over kemikalier.
OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling.
OPPTS: Kontor for kemikaliesikkerhed og forebyggelse af forurening (USA).
PBT: Persistent, bioakkumulerende og giftigt stof.
PICCS: Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer.
(Q)SAR: (Kvantitativt) struktur-aktivitetsforhold.
REACH: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier.
RID: Reglement for international transport af farligt gods med jernbane.
SADT: Selvaccelererende dekomponeringstemperatur.
SDS: Sikkerhedsdatablad.

SVHC: Særligt problematisk stof.
TCSI: Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer.
TECI: Thailands fortegnelse over eksisterende kemikalier.
TRGS: Teknisk regel for farlige stoffer (Tyskland).
TSCA: Lov om kontrol med giftige stoffer (USA).
FN: De Forenede Nationer.
vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er efter vores bedste overbevisning korrekte på datoen for dets offentliggørelse. De angivne oplysninger er udelukkende ment som en vejledning for sikker håndtering, brug, bearbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og udledning og skal ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder muligvis ikke for dette materiale, hvis det bruges i kombination med andre materialer eller i en hvilken som helst proces, medmindre det er angivet i teksten.