

Anvendelsesteknisk information.

Priomat® 1K Spot Primer 4074



Priomat 1K Spot Primer 4074 er en letanvendelig pletprimer, der bruges til korrosionsbeskyttelse af alle metalliske undergrunde.

- Hurtig at overlakere.
- God dæklakstand.
- Nem forarbejdning i SprayMax dåse.

Kun til erhvervsmæssigt brug!

Spies Hecker tættere på dig.

An Axalta Coating Systems Brand

Priomat® 1K Spot Primer 4074

Product preparation - application STANDARD

	Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.
	Små gennemslibningssteder til bart metal, f.eks. på kanter og hjørner, umiddelbart før påføring af vandfortyndbar basislak
	Rystes før brug (i mindst 2 min) Lav en sprøjtetest efter omrystning.
	Ikke relevant
	1 sprøjtegang Slutafluftning: 10 min. - 15 min.
	Hvis ønsket, slibes let med en ultrafin soft pad.
	Permahyd Hi-TEC Base Coat 480 / Permahyd Bae Coat 280/285/286 + klarlak
VOC tilpasset	2004/42/IIB(e)(840) 730: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 840 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 730 g/l.

Priomat® 1K Spot Primer 4074

Produkter

	Priomat® 1K Spot Primer 4074
DFT	3 - 5 µm
	Efter brug, hold spraydåse på hovedet og sprøjt kortvarigt for at rense dysen.

Henvisninger

- Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Sprøjteafstanden til undergrunden skal være 15 til 25 cm.
- Priomat 1K Spot Primer 4074 er let transparent. Må ikke påføres til fuld dækning.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringssystemet er fra vores Spies Hecker produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Spies Hecker produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervsmæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.