

Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020



Standex 1K Spotfill Primer U3020 er en zink-kromatfri 1K primer til små gennemsløbne områder til bart metal, herunder kanter og hjørner. Den kan overmales med Standohyd Plus og Standoblue Basecoats.

- Korte tørretider.
- Påføring i en enkelt sprøjtegang (One Visit Application).
- God lakstand.
- Denibbing med bløde ultra-fine puder.

1K Spotfill Primer U3020.




The Art of Refinishing.

Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020

Forarbejdning STANDARD




Det tilrådes på det kraftigste at bære personligt beskyttende udstyr under arbejdets udførelse for at undgå hud- og øjenirritation.



Små gennemslibningssteder til bart metal, f.eks. på kanter og hjørner, umiddelbart før påføring af vandfortyndbar basislak



Rystes før brug (i mindst 2 min)
Lav en sprøjtetest efter omrystning.



Ikke relevant




1 sprøjtegang

Slutafluftning: 10 min. - 15 min.



Hvis ønsket, slibes let med en ultrafin soft pad.



Standoblue Basecoat/ Standohyd Plus Basecoat + klarlak


VOC tilpasset

2004/42/IIB(e)(840) 730: EU grænseværdien for dette produkt (Kategori: IIBCategory>) i sprøjteklar blanding er maks. 840 g/l flygtige organiske indholdsstoffer. VOC-indholdet for dette produkt i sprøjteklar blanding er maks. 730 g/l.


Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020

Produkter

Standex SprayMax 1K Spotfill Primer U3020



3 - 5 μm



Efter brug, hold spraydåse på hovedet og sprøjt kortvarigt for at rense dysen.

Henvisninger

- Materialet skal have rumtemperatur (18-25°C) før anvendelse.
- Sprøjteafstanden til undergrunden skal være 15 til 25 cm.
- Standox 1K Spotfill Primer U3020 er let transparent. Må ikke påføres til fuld dækning.

Se sikkerhedsdatabladet igennem før forarbejdning. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladet og produktetiketternes faremærkninger skal, ligesom sikkerhedsregler, altid iagttages.

Alle andre produkter angivet i reparationslakeringsystemet er fra vores Standox produktsortiment. Systemegenskaberne garanteres ikke, når det tilhørende produkt bruges i kombination med andre produkter eller additiver, som ikke hører til vores Standox produktsortiment, (medmindre andet er udtrykkeligt angivet).

Kun til erhvervs-mæssigt brug. Ovenstående oplysninger er omhyggeligt udarbejdet. Er i overensstemmelse med den teknik, der findes i dag. Oplysningerne er uforbindende. Vi påtager os intet ansvar for deres rigtighed, nøjagtighed og fuldstændighed. Kontrol af oplysningerne med hensyn til aktualitet og egnethed til den af brugeren ønskede anvendelse påhviler brugeren selv. Ejendomsretten til patenter, mærkevarenavne og ophavsret er beskyttet. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysninger i sikkerhedsdatablade samt advarsler på pakningen skal overholdes. Vi forbeholder os ret til at ændre og supplere indholdet af oplysninger uden forudgående varsel og uden forpligtelse til aktualisering. Disse bestemmelser gælder fremdeles ubegrænset for ændringer og tilføjelser.

